

AVATR
06T

Каждая грань отражает Вашу индивидуальность

В основе стиля AVATR — его логотип, многогранный драгоценный камень, состоящий из пересекающихся линий и поверхностей. Схождение линий символизирует его неукротимый дух. Сочетание поверхностей отражает Ваш многогранный мир, в центре которого находитесь Вы сами. Благодаря прогрессивному дизайну и доступности самых передовых технологий мы стремимся сделать Вашу жизнь более комфортной и насыщенной инновациями, выходящей за рамки обычных путешествий.

Общие сведения о доступных версиях

	Max	Max+	Performance
Мощность	683 л.с.	683 л.с.	968 л.с.
Привод	задний	задний	полный
Количество моторов	2 мотора	2 мотора	3 мотора
Разгон от 0 до 100 км/ч	3,85 с	3,85 с	2,78 с
Батарея	89,33 кВт/ч	89,33 кВт/ч	89,33 кВт/ч
Запас хода по CLTC ¹⁾	741 км	741 км	680 км
Время быстрой зарядки, 30-80% ²⁾	10 минут	10 минут	10 минут

¹⁾ Значения запаса хода приведены согласно результатам тестовых испытаний по циклу CLTC. Указан запас хода в комбинированном цикле при включении бензинового генератора / в электрическом цикле, без подключения бензинового генератора. Реальные значения могут существенно отличаться. Данный параметр находится в прямой зависимости от индивидуальной манеры управления транспортным средством, состояния дорожного покрытия, климатических условий и иных факторов окружающей среды

²⁾ Указанное время быстрой зарядки (30-80% за 10 минут) является идеальным заводским показателем. Оно достигается исключительно при использовании оригинальных сверхбыстрых зарядных станций постоянного тока (DC) мощностью до 600 кВт (с поддержкой архитектуры 800V и силы тока до 600A). Также для этого требуются оптимальные климатические условия, при которых температура тяговой батареи находится в рабочем диапазоне (около +25°C). Реальное время зарядки на общественных станциях может увеличиваться в зависимости от их фактической мощности, температуры на улице (в мороз время увеличится) и текущей загруженности зарядного хаба.





Персональная эргономика.
Передние кресла и руль
настраиваются с помощью
электропривода, а память мгновенно
возвращает рулевую колонку, зеркала
и сиденья в удобное положение.



Электропривод багажника.
Пятая дверь оснащена
электроприводом с функцией памяти
высоты открытия, которая позволяет
легко настроить и зафиксировать
нужный угол подъема.




Интеллектуальный доступ.
Передние двери оснащены
электроприводом открытия-закрытия.
А умные радары контролируют
пространство вокруг, защищая двери
от столкновений с препятствиями.

Электроприводы и регулировки


	Max	Max+	Perf.
Электрорегулировка сиденья водителя в 16 направлениях	•	•	•
Электрорегулировка сиденья переднего пассажира в 16 направлениях	•	•	•
Электрическая регулировка рулевого колеса в 4 направлениях	•	•	•
Электрорегулировка наружных зеркал заднего вида	•	•	•
Электроскладывание наружных зеркал заднего вида с функцией авто	•	•	•
Электропривод двери багажника	•	•	•
Электропривод открытия/закрытия передних дверей	•	•	•
Электропривод оттоманок передних сидений	•	•	•
Электропривод люка порта зарядки	•	•	•
Регулировка подголовников передних и задних сидений по высоте	•	•	•
Регулировка передних сидений по высоте	•	•	•
Регулировка передних сидений в области поясницы	•	•	•
Импульсные передние и задние электростеклоподъемники	•	•	•
Память положений передних сидений и наружных зеркал	•	•	•
Память положения рулевой колонки	•	•	•
Память положений двери багажника	•	•	•
Складывание сидений 2-го ряда в соотношении 1/3 - 2/3	•	•	•

• входит в оснащение ○ предлагается опционально - опция недоступна




9 подушек безопасности.

В стандартное оснащение входят девять подушек безопасности, включая уникальную центральную подушку между передними сиденьями.



Сверхпрочный кузов.

Задняя платформа изготовлена методом мегалитья из авиационного алюминия (Gigacasting). Технология увеличивает жесткость кузова на 47% для максимальной защиты пассажиров.



Защита батареи.

Все модели оснащены батареями CATL с многоуровневой архитектурой защиты и круглосуточным термомониторингом для абсолютной безопасности.

Безопасность

	Max	Max+	Perf.
Передние подушка безопасности (2 шт.)	●	●	●
Передние боковые подушки безопасности (2 шт)	●	●	●
Боковые подушки безопасности "шторки" (2 шт)	●	●	●
Задние боковые подушки безопасности (2 шт)	●	●	●
Центральная подушка безопасности между передними сиденьями (1 шт.)	●	●	●
Предупреждение о непристегнутых ремнях безопасности на 1 и 2 рядах	●	●	●
Передние и задние вентилируемые тормозные диски	●	●	●
Антиблокировочная тормозная система ABS	●	●	●
Электронная система распределения тормозного усилия EBD	●	●	●
Электронная программа стабилизации ESP	●	●	●
Система контроля тяги TCS	●	●	●
Система помощи при торможении BA	●	●	●
Система помощи при подъёме HHC	●	●	●
Система помощи при спуске HDC	●	●	●
Функция динамического торможения DBF	●	●	●
Система предотвращения опрокидывания ROM	●	●	●
Электронный стояночный тормоз EPB	●	●	●
Автоматический электронный стояночный тормоз EPB	●	●	●
Система контроля давления в шинах TPMS	●	●	●
Внутреннее зеркало заднего вида с автоматическим затемнением	●	●	●
Замок безопасности для детей	●	●	●
Крепления сидений ISOFIX на 2-м ряду сидений	●	●	●
Дублирующий механический привод открывания дверей	●	●	●
Режим "охраны"	●	●	●
Цельнолитая задняя платформа из авиационного алюминия Gigacasting	●	●	●
Многоуровневая защита безопасности батареи	●	●	●

● входит в оснащение ○ предлагается опционально - опция недоступна





Режим Lift Mode.

Пневмоподвеска позволяет принудительно увеличить клиренс кузова до 195 мм для безопасного преодоления препятствий, глубоких колеи и легкого бездорожья...



Интеллектуальный свет.

Ассистент High Beam Assist автоматически управляет ближним и дальним светом фар, мгновенно подстраиваясь под дорожную обстановку перед автомобилем.



Всесценарное зрение.

Система распознает объекты сложной формы высотой от 14 см на расстоянии до 120 метров, лидар отлично видит даже в полной темноте и при плохой видимости.


Системы помощи водителю

	Max	Max+	Perf.
Автоматическое переключение ближнего и дальнего света	•	•	•
Камера системы мониторинга водителя	•	•	•
Система контроля состояния водителя	•	•	•
Световой индикатор помощи при вождении	•	•	•
Предупреждение о прямом столкновении FCW	•	•	•
Автоматическое экстренное торможение AEB	•	•	•
Низкоскоростное автоматическое экстренное торможение LAEB	•	•	•
Предупреждение о встречном движении FCTA	•	•	•
Переднее торможение при поперечном движении FCTB	•	•	•
Предупреждение о столкновении сзади RCW	•	•	•
Предупреждение о перекрестном движении сзади RCTA	•	•	•
Торможение при поперечном движении сзади RCTB	•	•	•
Автоматическое экстренное торможение сзади RAEB	•	•	•
Распознавание дорожных знаков TSR	•	•	•
Распознавание сигналов светофора TLR	•	•	•
Система помощи при указании дорожных знаков TSA	•	•	•
Оповещение о светофоре TLA	•	•	•
Предупреждение об открытии двери DOW	•	•	•
Предупреждение о выезде с полосы движения LDW	•	•	•
Система помощи при удержании полосы движения LKA +	•	•	•
Обнаружение слепых зон BSD	•	•	•
Система экстренного удержания полосы движения ELKA	•	•	•
Предотвращение бокового столкновения с препятствием LOCP	•	•	•
Система GAEB распознавание нестандартных препятствий	•	•	•
Аварийная система помощи при рулевом управлении ESA	•	•	•
Дорожный адаптивный AEB	•	•	•
Адаптивный круиз-контроль ACC	•	•	•
Круиз-контроль полосы движения по шоссе Highway LCC	•	•	•
Круиз-контроль City Lane городской LCC	•	•	•
Обнаружение отключения рук от рулевого колеса HOD	•	•	•

• входит в оснащение

○ предлагается опционально

- опция недоступна



Архитектура 800V SiC.

Платформа на кремниевых чипах обеспечивает заряд с 30 до 80% менее чем за 10 минут. Она повышает КПД двигателей до 92.5%, снижая нагрев и увеличивая запас хода.



Адаптивное шасси CDC.

Пневмоподвеска и амортизаторы CDC непрерывно меняют жесткость в реальном времени, гася вибрации и автоматически выравнивая высоту кузова.



Распределенный электропривод.

Привод независимо управляет левым и правым моторами для идеальной динамики и управляемости. Чип выполняет более 4,1 млрд вычислений в секунду.

Технологии и системы комфорта

	Max	Max+	Perf.
Система комфортной плавной остановки авто Comfort Stop (CST)	•	•	•
Интеллектуальная тормозная система Brake-by-Wire	•	•	•
Двойное дублирование тормозов Dual Redundant Braking	•	•	•
Распределенный электропривод AVATR	•	•	•
Система помощи при застревании (режим раскачки)	•	•	•
Доводчики передних дверей	•	•	•
Массаж передних сидений	•	•	•
Панорамная крыша	•	•	•
Система комфортной посадки/высадки водителя	•	•	•
Система комфортной посадки/высадки переднего пассажира	•	•	•
Шумоизоляционные стёкла передних дверей	•	•	•
Доводчики передних дверей	•	•	•
Массаж задних крайних сидений		•	•
Пневматическая подвеска		•	•
Интеллектуальная система управления демпфированием CDC®		•	•
Автоматическое выравнивание высоты кузова		•	•
Режим Lift Mode, для проезда бездорожья и бордюров		•	•
Интеллектуальная система контроля траектории разворота			•
4-поршневые фиксированные суппорты тормозной системы			•
Перфорированные вентилируемые диски увеличенного диаметра			•
Пакет FHD (цифровая система бокового обзора с помощью камер)	○	○	○
Пакет FHD (боковые дисплеи 6,7" для воспроизведения обзора с камер)	○	○	○

• входит в оснащение ○ предлагается опционально - опция недоступна



Двухзонный климат-контроль.

Двухзонная климатическая система с PM2.5 и гидро-нано-ионной очисткой эффективно задерживает пыль, бактерии и аллергены, сохраняя здоровый микроклимат.



Комфорт первого ряда.

Руль и передние кресла оснащены многоуровневым подогревом, а сиденья первого ряда дополнительно снабжены вентиляцией.




Уют второго ряда.

Задние крайние сиденья оснащены функциями многоуровневого обогрева и вентиляции, гарантируя безупречный комфорт в любых поездках.

Системы кондиционирования и обогрева

	Max	Max+	Perf.
2-х зонный климат-контроль	●	●	●
Тепловой насос	●	●	●
Система двухпоточного распределения воздуха	●	●	●
Автоматическая система предотвращения запотевания лобового стекла	●	●	●
Передние вентиляционные отверстия скрытого типа	●	●	●
Отдельные воздуховоды с управлением для пассажиров 2-го ряда	●	●	●
Фильтр с активированным углем PM2.5	●	●	●
Обогрев рулевого колеса	●	●	●
Обогрев заднего стекла	●	●	●
Обогрев наружных зеркал	●	●	●
Обогрев передних сидений	●	●	●
Вентиляция передних сидений	●	●	●
Обогрев задних сидений		●	●
Вентиляция задних сидений		●	●
Гидро-нано-ионная очистка воздуха		●	●


● входит в оснащение ○ предлагается опционально - опция недоступна



Лазерное зрение Huawei
Система объединяет 3D-облака точек и 2D-изображения. Это позволяет автопилоту заранее прогнозировать риски в темноте и безошибочно распознавать любые сложные объекты.



Аудиосистема Meridian.
Премиальная акустическая система Meridian погружает салон в атмосферу концертного зала. Интеллектуальный алгоритм создает глубокое объемное звучание.



Миллиметровые радары.
Три 4D-радары расширяют горизонт распознавания, обеспечивая мгновенную реакцию автопилота. Они гарантируют точный контроль слепых зон даже в плохую погоду.

Системы HiFi, датчики, камеры и разъёмы


	Max	Max+	Perf.
Датчики дождя и света	●	●	●
896-строчный двухоптический лидар	●	●	●
Радар на 4D миллиметровых волнах (3 шт.)	●	●	●
HD-камера (11 шт.)	●	●	●
Радар на ультразвуковых волнах (12 шт.)	●	●	●
Розетка питания 12 В в багажнике (1 шт.)	●	●	●
Интерфейс USB - Спереди: 1 10 Вт Тип A	●	●	●
Интерфейс USB - Спереди: 1 27 Вт тип C	●	●	●
Интерфейс USB - Сзади: 1 18 Вт тип C	●	●	●
Крышка порта для электрической зарядки (включая индикатор)	●	●	●
35,4" встроенный широкий дисплей на передней панели 4K	●	●	●
15,6" интеллектуальный центральный дисплей	●	●	●
Bluetooth	●	●	●
4-зонное распознавание голоса	●	●	●
Видеорегистратор	●	●	●
Беспроводная зарядка смартфона мощностью 50 Вт	●	●	●
Динамики в подголовнике водителя с независимым звуковым полем	●	●	●
Сабвуфер	●	●	●
Звуковая система Meridian , 16 динамиков	●		
Выходная мощность усилителя - 1408 Вт	●		
Звуковая система Meridian , 25 динамиков		●	●
Выходная мощность усилителя - 2016 Вт		●	●

● входит в оснащение ○ предлагается опционально - опция недоступна




Автопарковка.

Интеллектуальная система самостоятельно находит свободное место и ювелирно паркует автомобиль без участия водителя.



Круговой обзор 360°.

Панорамные камеры с функцией «прозрачного шасси» транслируют полную картину вокруг кузова и показывают рельеф дороги прямо под колесами автомобиля



Маятниковая парковка.

Режим для тесных пространств.

Система блокирует переднее колесо и раскачивает кузов задними моторами, позволяя машине ювелирно запарковаться буквально на месте.

Системы помощи при парковке

	Max	Max+	Perf.
Система кругового обзора на 360 ° (AVM)	●	●	●
Передний и задний парковочный радары	●	●	●
Прозрачная проекция автомобиля с видом положения шасси	●	●	●
Усовершенствованная система помощи при парковке APA	●	●	●
Дистанционная система помощи при парковке RPA	●	●	●
Система помощи при выезде и парковке EPA	●	●	●
Ассистент заднего хода RA	●	●	●
Автонаклон наружных зеркал при движении задним ходом	●	●	●

● входит в оснащение ○ предлагается опционально - опция недоступна



Головная оптика F-Wing
Интеллектуальные Full LED фары в фирменном стиле обеспечивают мощный световой поток и автоматически адаптируют луч, не ослепляя других водителей.



Атмосферный свет.
Динамическая контурная подсветка салона плавно меняет оттенки и синхронизируется с мультимедиа, создавая неповторимый уют и премиальный стиль в интерьере.



Сквозной монофарь.
Сплошная светодиодная линия задних габаритных огней формирует запоминающийся космический облик модели и делает ее максимально заметной в темноте.

Внутреннее и наружное освещение

	Max	Max+	Perf.
Динамическая атмосферная проекция салона с эффектом погружения	●	●	●
Светодиодная подсветка для чтения 1-го ряда	●	●	●
Светодиодная подсветка для чтения 2-го ряда	●	●	●
Светодиодная подсветка в солнцезащитных козырьках	●	●	●
Светодиодная подсветка в багажнике	●	●	●
Светодиодная подсветка перчаточного ящика	●	●	●
LED подсветка логотипа спереди и сзади	●	●	●
Full LED светодиодная головная оптика F-Wing	●	●	●
Сквозной светодиодный задний монофарарь	●	●	●
LED светодиодные указатели поворота	●	●	●
LED-светодиодные фонари заднего хода	●	●	●
Функция автоматического сопровождения светом при закрытии авто	●	●	●

● входит в оснащение ○ предлагается опционально - опция недоступна



Выразительная передняя часть.
Чёткие линии, плавный изгиб капота - показывают 06T всегда готов к действию. Широкие колесные арки и широка колея говорят о невероятной мощности и скорости.



Пропорция определяет динамику.
Силуэт определяет потенциал.
 $0,60$ - соотношение базы к длине
 $1,35$ - соотношение базы к высоте
 $0,50$ - соотношение колеса к высоте



Пакет Sport.
Спортивный обвес по периметру кузова в сочетании с рейлингами на крыше подчеркивает динамичный характер и повышает практичность универсала.

Внешний вид, интерьер, вещевые отделения

	Max	Max+	Perf.
Закрытое вещевое отделение в центральной консоли	●	●	●
Открытое вещевое отделение под центральной консолью	●	●	●
Открытые отделения для мелочей в передних дверях	●	●	●
Вещевые карманы в передних и задних дверях	●	●	●
Подстаканники для 1-го ряда в центральной консоли (2 шт.)	●	●	●
Подстаканники для 2-го ряда в откидываемом подлокотнике (2 шт.)	●	●	●
Карманы для хранения в спинках передних сидений (2 шт.)	●	●	●
Багажное отделение под капотом авто (только для EV)	●	●	●
Дополнительная ниша под полом багажного отделения	●	●	●
Люк для перевозки длинномера в спинке сидений 2-го ряда	●	●	●
Потолочные ручки держатели для задних пассажиров	●	●	●
Кожаная обшивка рулевого колеса	●	●	●
Обивка потолка из замши Dinamica®	●	●	●
Материал сидений: кожа из микрофибры / кожа NAPPA	●	●	●
Безрамочные стёкла дверей	●	●	●
Полускрытые дверные ручки	●	●	●
20-дюймовые легкосплавные диски Cyclone R20 (255/45)	●	●	●
20-дюймовые легкосплавные диски Aero R20 (перед 255/45, зад 265/45)			○
Пакет Sport (боковые защитные расширители по периметру кузова авто)	○	○	○
Пакет Sport (продольные рейлинги на крышу)	○	○	○

● входит в оснащение ○ предлагается опционально - опция недоступна



4.940 мм - длина

1.960 мм - ширина

1.535 мм - высота с рейлингами

2.940 мм - колёсная база



515 л - багажное отделение

1.110 л - при сложенных сиденьях (VDA)

1.450 л - при сложенных сиденьях (SAE)

90 л - передний багажник



Длина багажника - 1,05 метра

Мах длина багажника - 2,15 метра

Мах ширина багажника - 1,28 метра

Люк для перевозки длинномера

Технические характеристики

	EV		REEV
Длина	4 940 мм		
Ширина	1 960 мм		
Высота, стандартная подвеска	1 475 мм		
Высота, пневмоподвеска	1 535 мм		
Колёсная база	2 940 мм		
Дорожный просвет, стандартная подвеска	150 мм		
Дорожный просвет, пневмоподвеска	175 мм		
Передний свес	915 мм		
Задний свес	1 085 мм		
Передняя колея	1 668 мм		
Задняя колея	1 672 мм		
Багажное отделение	517 л		
Багажное отделение с разложенным задним рядом VDA / SAE	1 110 л / 1 450 л		
Объём переднего багажного отделения (для EV)	90 л		
Длина багажного отделения	1 050 мм		
Длина багажного отделения с разложенным задним рядом	2 150 мм		
Мощность силовой установки, л.с.	683 л.с	986 л.с	314 л.с
Мощность силовой установки, кВт.	502 кВт	712 кВт	231 кВт
Привод	задний	полный	задний
Количество моторов	2 мотора	3 мотора	1 мотор
Разгон от 0 до 100 км/ч	3,85 с	2,78 с	6,6 с
Максимальная скорость	220 км/ч	240 км/ч	190 км/ч
Снаряженная масса	2 360 кг	2 480 кг	2 320 кг
Бензиновый мотор-генератор (для REEV)	-	-	1,5T (156 л.с)
Код бензинового мотора-генератора	-	-	JL469ZQ1
Объём бензинового мотора-генератора	-	-	1497 см³
Топливный бак бензинового мотора-генератора	-	-	45 л
Высоковольтная архитектура	800 В	800 В	400 В
Объём батареи	89,33 кВт·ч	89,33 кВт·ч	45,06 кВт·ч
Запас хода по CLTC в электрическом цикле	741 км	680 км	330 км
Стандарт скорости зарядки	5.0C	5.0C	3.0C
Время быстрой зарядки с 30 до 80%	<10 минут	<10 минут	15 минут



Тёмно-фиолетовый Tinted Charcoal.
Строгий темно-фиолетовый оттенок плавно переходит в полуночно-черный цвет, подчеркивая спортивный характер и скрытую роскошь каждой детали.



Светло-бежевый
Misty purple / Cotton white.
Эксклюзивное сочетание благородного сумеречно-фиолетового оттенка и светло-бежевого визуально расширяет пространство салона.



Красный Kalypso Red.
Глубокий оттенок спелой вишни символизирует страсть и элегантность. Салон дополнен потолком из замши Dinamica и вставками из натурального дерева.

Варианты интерьера и экстерьера

	Max	Max+	Perf.
Варианты окраски кузова: белый Glossy white	●	●	●
Варианты окраски кузова: тёмно-серый Glossy grey	●	●	●
Варианты окраски кузова: чёрный Glossy black	●	●	●
Варианты окраски кузова: тёмно-фиолетовый Misty purple	○	○	○
Варианты окраски кузова: голубой Skylight Silk	○	○	○
Варианты окраски кузова: коричневый Solar Bronze	○	○	○
Варианты интерьера: тёмно-фиолетовый Tinted Charcoal	●	●	●
Варианты интерьера: светло-бежевый Misty purple / Cotton white	●	●	●
Варианты интерьера: красный Kalypso red	○	○	○

● в базе на выбор ○ опционально на выбор



AVATR

AVATR-AUTO.BY